



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2014

ст-ца Тюлисская

№ 293

О даче согласия на передачу муниципального
имущества муниципального образования
Тюлинский район в государственную собственность
Краснодарского края на безвозмездной основе

На основании письма заместителя руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Е.В. Юшкова о мероприятиях по передаче имущества многофункциональных центров, в целях перехода на централизованную систему организации многофункциональных центров, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования Тюлинский район от 13 марта 2015 года № 907 «Об утверждении Положения о порядке выдачи, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тюлинский район», статьями 25, 64 устава муниципального образования Тюлинский район, Совет муниципального образования Тюлинский район р е ш и л:

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности муниципального образования Тюлинский район в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе движимого имущества указанного в приложении к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Тюлинский район по бюджету и финансам (Тлембовский).
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Тюлинский район



А.В. Савченко

Наименование имущества	Индивидуализирующие характеристики имущества	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	Компьютер D-Link DES-1210-28P управляемый L2 24xUTP PoE + 2xGigaUTP + 2Combo x GigaUTP/SFP	51013600010	2015	20570	0
2	Принтер Epson L1300, A3+, USB, 5760x1440dpi, C11CD81402	51012400002	2014	39990	0
3	Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF 4018	41012400001	2010	4797	0
4	МФУ А4 Canon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0, вес 8,2 кг, Размеры(ШхВхГ) 372 x 254 x 276 мм (с паскхтыми лотками)	51012400006	2015	10600	0

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципального образования Тюлинский район передаваемого
в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального
образования Тюлинский район
от 29.09.2014 № 293

1	2	3	4	5	6	7
5	МФУ A4 Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0	состояние удовлетворительное, Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0, вес 8.2 кг, Размеры(ШхВхГ) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)	51012400005	2015	10600	0
6	МФУ A4 Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0	состояние удовлетворительное, Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0, вес 8.2 кг, Размеры(ШхВхГ) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)	51012400004	2015	10600	0
7	АРМ в составе: системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	состояние удовлетворительное, системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	51013600026	2015	46518	15505,92
8	Маршрутизатор TP-LINK TL-WR1045ND 1000Mbps. 4UTP. 802.11 b/g 450Mbps	состояние удовлетворительное, TP-LINK TL-WR1045ND 1000Mbps. 4UTP. 802.11 b/g 450Mbps, вес 0.824 кг, Размеры(ШхВхГ), 225 x 30 x 141 мм	51013600027	2015	3934	0
9	АРМ в составе: системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	состояние удовлетворительное, системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	51013600028	2015	46518	15505,92

1	2	3	4	5	6	7
10	Комплекс программно-технический	состояние удовлетворительное	101042500041	2011	170000	25153,21
11	Принтер лазерный Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	состояние удовлетворительное, Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	1010400001	2011	3965	0
12	Принтер лазерный Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	состояние удовлетворительное, Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	1010400002	2011	3965	0
13	Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF 4410	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS MF 4410	1010400003	2011	7940	0
14	Автоматизированное рабочее место	состояние удовлетворительное, ЖК-монитор 18,5" BenQ 922, ИБП 700W, системный блок Asus M4A78LT-M LE Flash Polit, клавиатура,мышь Genius Slim Star S100	101042500002	2011	28500	0
15	принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS LBP6000, Устройство: принтер Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Область применения: персональный Количество страниц в месяц: 5000 Максимальный формат: A4 Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б)Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Время разогрева: 10 с	101042500013	2011	3400	0

1	2	3	4	5	6	7
5	МФУ A4 Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0	состояние удовлетворительное, Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0, вес 8.2 кг, Размеры(ШхВхГ) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)	51012400005	2015	10600	0
6	МФУ A4 Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0	состояние удовлетворительное, Cannon i-SENSYS MF3010, MF3010, 18 стр/мин., 64Mb, USB 2.0, вес 8.2 кг, Размеры(ШхВхГ) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)	51012400004	2015	10600	0
7	АРМ в составе: системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	состояние удовлетворительное, системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	51013600026	2015	46518	15505,92
8	Маршрутизатор TP-LINK TL-WR1045ND 1000Mbps. 4UTP. 802.11 b/g 450Mbps	состояние удовлетворительное, TP-LINK TL-WR1045ND 1000Mbps. 4UTP. 802.11 b/g 450Mbps, вес 0.824 кг, Размеры(ШхВхГ), 225 x 30 x 141 мм	51013600027	2015	3934	0
9	АРМ в составе: системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	состояние удовлетворительное, системный блок i3 3220/GigaByte GA-H61M-S1/4GB/500/DVD-RW/450W/Windows 7 Pro 64-bit/ИБП CyberPover V700E/ монитор 24" Acer G246 HLABR/ комплект Genius KB KM-110X	51013600028	2015	46518	15505,92

1	2	3	4	5	6	7
10	Комплекс программно-технический	состояние удовлетворительное	101042500041	2011	170000	25153,21
11	Принтер лазерный Canon LBP-6000(A 4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	состояние удовлетворительное, Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	1010400001	2011	3965	0
12	Принтер лазерный Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	состояние удовлетворительное, Canon LBP-6000(A-4,2400x600dpi,18ppm,USB 2.0)	1010400002	2011	3965	0
13	Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF 4410	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS MF 4410	1010400003	2011	7940	0
14	Автоматизированное рабочее место	состояние удовлетворительное, ЖК-монитор 18,5" BenQ 922, ИБП 700W, системный блок Asus M4A78LT-M LE Flash Polit, клавиатура,мышь Genius Slim Star S100	101042500002	2011	28500	0
15	принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS LBP6000, Устройство: принтер Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Область применения: персональный Количество страниц в месяц: 5000 Максимальный формат: A4 Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б)Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Время разогрева: 10 с	101042500013	2011	3400	0

1	2	3	4	5	6	7
16	принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS LBP6000, Устройство: принтер Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Область применения: персональный Количество страниц в месяц: 5000 Максимальный формат: A4 Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б)Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Время разогрева: 10 с	101042500014	2011	3400	0
17	принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP	состояние удовлетворительное, Canon i-SENSYS LBP6000, Устройство: принтер Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Область применения: персональный Количество страниц в месяц: 5000 Максимальный формат: A4 Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б)Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Время разогрева: 10 с	101042500015	2011	3400	0
18	Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF 4018	состояние удовлетворительное, вес 12.7 кг (без картриджа), Размеры(ШхВхГ) 390 x 297 x 532 мм (с лотками), 390 x 297 x 432 мм (без лотков)	3101041400	2010	4797	0
19	Модем ZYXEL 793 H-SHDSL	состояние удовлетворительное, ZyXEL P-793H 2/4-проводной маршрутизатор SHDSL.bis EFM/ATM с межсетевым экраном и 4-портовым коммутатором	3101040019	2010	15000	0

1	2	3	4	5	6	7
20	Модем ZYXEL 793 H-SHDSL	состояние удовлетворительное, ZyXEL P-793H 2/4-проводной маршрутизатор SHDSL.bis EFM/ATM с межсетевым экраном и 4-портовым коммутатором	3101040016	2010	15000	0
21	Модем ZYXEL 793 H-SHDSL	состояние удовлетворительное, ZyXEL P-793H 2/4-проводной маршрутизатор SHDSL.bis EFM/ATM с межсетевым экраном и 4-портовым коммутатором	3101040015	2010	15000	0
22	Модем ZYXEL 793 H-SHDSL	состояние удовлетворительное, ZyXEL P-793H 2/4-проводной маршрутизатор SHDSL.bis EFM/ATM с межсетевым экраном и 4-портовым коммутатором	3101040014	2010	15000	0
23	мониторTFT 18,5 LG W1946 C PF	состояние удовлетворительное, вес 3.42 кг, Размер 423x356x170 мм	3101040024	2010	4450	0
24	мониторTFT 18,5 LG W1946 SN PF	состояние удовлетворительное, Разрешение: 1360x768 (16:9) Яркость: 250 кд/м2 -Шаг точки по вертикали: 0.3 мм	3101041395	2010	5000	0
25	ноутбук SONY VPC-EF3S1R/BI	состояние удовлетворительное, Диагональ экрана 17.3" Максимальное разрешение 1600x900 Формат экрана широкоэкранный Тип процессора Phenom II Triple-Core Mobile P840 1.9 GHz Установленная память 4 GB DDR III SDRAM Серия видеокарты ATI Mobility Radeon Размер видеопамати 1024 M61275 M6 Объем жесткого диска 500 Гб Интерфейс жесткого диска Serial ATA	101042500027	2011	31500	0

1	2	3	4	5	6	7
		Скорость вращения 5400 об/мин Тип привода DVD-RW				
26	Регистратор	состояние удовлетворительное, размер (ШхВхГ) 60х1,425х50, вес 60кг, материал корпуса сталь 2 мм	3101040003	2010	114000	0
27	Модем скоростной 1-портовый SHDSL	состояние удовлетворительное	101042500036	2011	9500	0
28	Модем скоростной 4х-портовый SHDSL	состояние удовлетворительное	101042500037	2011	17000	0
29	блок системный INTEL Dual Core 2Duo E7600 3.06GHz 3MB cache	состояние удовлетворительное, INTEL Dual Core 2Duo E7600 3.06GHz 3MB cache	3101040023	2010	19295	0
30	Блок системный INTEL Dual Core 2Mb	состояние удовлетворительное, INTEL Dual Core 2Mb	3101041392	2010	16413	0
31	Табло центральное	состояние удовлетворительное, размер (ШхВхГ) 1,28х65,5х12,8, вес 16,6 кг.	3101040002	2010	60000	0
32	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600017	2015	3816	0
33	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600018	2015	3816	0
34	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600019	2015	3816	0

1	2	3	4	5	6	7
35	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600020	2015	3816	0
36	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600021	2015	3816	0
37	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600022	2015	3816	0
38	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600023	2015	3816	0
39	Стол офисный с тумбой (белый)	состояние удовлетворительное, Материал ЛДСП Размер 1300*900*800 Цвет Белый	51013600024	2015	3816	0
40	Куллер для нагрева и охлаждения питьевой воды YRL6-59B	состояние удовлетворительное, Формат: напольный Цвет: белый Наличие шкафика/холодильника: отсутствует Мощность нагрева, Вт: 550 Температура нагрева, С°: 80-95 Тип охлаждения: компрессорное Мощность охлаждения, Вт: 80-90 Температура охлаждения, С°: 8-15 Напряжение, В: 220 Энергопотребление кВт*ч/сутки 1 Частота питания, Гц: 51	51012600001	2011	4890	0

1	2	3	4	5	6	7
41	Стеллаж открытый №1	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060081	2010	3180	0
42	Стеллаж открытый №2	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060082	2010	3180	0
43	Стеллаж открытый №3	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060083	2010	3180	0
44	Стеллаж открытый №4	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060084	2010	3180	0
45	Стеллаж открытый №5	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060085	2010	3180	0
46	Стеллаж открытый №6	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060086	2010	3180	0
47	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/1	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061228	2010	4000	0
48	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/10	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061237	2010	4000	0
49	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/11	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061238	2010	4000	0
50	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/12	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061239	2010	4000	0
51	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/13	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061240	2010	4000	0
52	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/2	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061229	2010	4000	0
53	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/3	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061230	2010	4000	0
54	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/4	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061231	2010	4000	0
55	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/5	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061232	2010	4000	0
56	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/6	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061233	2010	4000	0

1	2	3	4	5	6	7
57	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/7	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061234	2010	4000	0
58	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/8	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061235	2010	4000	0
59	Стол офисный "Ольха" 1400*600*750 мм/9	состояние удовлетворительное, "Ольха" 1400*600*750 мм	3101061236	2010	4000	0
60	Пушки тепловые ТВТ-3 Тропик 3 Квт	состояние удовлетворительное, Рабочие характеристики Тип пушки: электрическая Тип нагрева: прямой Напряжение сети: 220 В Тепловая мощность: 3 кВт Ступени мощности: 1,5/3 кВт Производительность: 415 м³/ч Температура выходящего воздуха: 3 °С Сила тока: 14 А Уровень шума (макс.): 49 дБ Габариты Размер: 240×312×220 мм Вес: 3,2 кг	3101060043	2010	3750	0
61	Пушки тепловые ТВТ-3 Тропик 3 Квт	состояние удовлетворительное, Рабочие характеристики Тип пушки: электрическая Тип нагрева: прямой Напряжение сети: 220 В Тепловая мощность: 3 кВт Ступени мощности: 1,5/3 кВт Производительность: 415 м³/ч Температура выходящего воздуха: 3 °С Сила тока: 14 А Уровень шума (макс.): 49 дБ Габариты Размер: 240×312×220 мм Вес: 3,2 кг	3101060044	2010	3750	0

1	2	3	4	5	6	7
62	Пушки тепловые ТВТ-3 Тропик 3 Квт	состояние удовлетворительное, Рабочие характеристики Тип пушки: электрическая Тип нагрева: прямой Напряжение сети: 220 В Тепловая мощность: 3 кВт Ступени мощности: 1,5/3 кВт Производительность: 415 м³/ч Температура выходящего воздуха: 3 °С Сила тока: 14 А Уровень шума (макс.): 49 дБ Габариты Размер: 240×312×220 мм Вес: 3,2 кг	3101060045	2010	3750	0
63	Шкаф платяной № 1	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060087	2010	5100	0
64	Шкаф платяной № 2	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060088	2010	5100	0
65	Шкаф платяной № 3	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060089	2010	5100	0
66	Шкаф платяной № 4	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060090	2010	5100	0
67	Шкаф платяной № 5	состояние удовлетворительное, цвет бук	3101060091	2010	5100	0
68	Сканер HP ScanJet G2710 <USB>	состояние удовлетворительное, Слайд-адаптер: есть Тип датчика: CCD Тип: планшетный Совместимость: PC, MAC Интерфейс: USB 2.0 Разрешение: 2400х2400 dpi Максимальный формат бумаги: А4 Скорость сканирования (цветн.): текст А4 около 35 сек, цветное фото 10 x 15 см - 21с Глубина цвета: 48 бит Разрешение (улучшенное): 2400х4800 dpi	21013400001	2012	3360	0

10

1	2	3	4	5	6	7
69	Сканер HP ScanJet G2710 <USB>	состояние удовлетворительное, Слайд-адаптер: есть Тип датчика: CCD Тип: планшетный Совместимость: PC, MAC Интерфейс: USB 2.0 Разрешение: 2400х2400 dpi Максимальный формат бумаги: А4 Скорость сканирования (цветн.): текст А4 около 35 сек, цветное фото 10 x 15 см - 21с Глубина цвета: 48 бит Разрешение (улучшенное): 2400х4800 dpi	21013400002	2012	3360	0
70	Сканер Canon CanoScan LIDE110	состояние удовлетворительное, Тип: планшетный Интерфейс: USB 2.0 Совместимость: PC, MAC Тип датчика: CIS Количество оттенков серого: 256 Глубина цвета (внешн.): 24 бит Скорость сканирования (ч/б): 3.7 мс на линию (300 т./д.), 5.6 мс на линию (2400 т./д.) Глубина цвета: 48 бит Максимальный формат бумаги: А4 Разрешение: 2400х4800 dpi	21013400003	2012	4080	0
71	АРМ в составе: Системный блок Core i3-6100\MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\HHD 2Tb SAT	состояние удовлетворительное, ИБП CyberPower V 700E Комплект Genius KB KM-100 Корпус ATX 450W Монитор 21.5" Acer K222HQ\б Сетевой фильтр KRAULER KR-6 (В) 1.8м Системный блок Core i-3-610\MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\HDD 2Tb SATA-III Toshiba P300\ DVD+-R/RW	41013400004	2017	28227	0

11

1	2	3	4	5	6	7
72	АРМ в составе: Системный блок Core i3-6100\MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\ HHD 500 Gb	состояние удовлетворительное, ИБП CyberPover V 700E Комплект Genius KB KM-100 Корпус ATX 450W Монитор 21.5" Acer K222HQLb Сетевой фильтр KRAULER KR-6 (B) 1.8м Системный блок Core i-3-610\ MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\ HDD 500 Gb SATA-III Toshiba\ DVD+-R/RW	41013400003	2017	26490	0
73	АРМ в составе: Системный блок Core i3-6100\MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\ HHD 500 Gb	состояние удовлетворительное, ИБП CyberPover V Комплект Genius KB KM-100 Корпус ATX 450W Монитор 21.5" Acer K222HQLb Сетевой фильтр KRAULER KR-6 (B) 1.8м Системный блок Core i-3-610\ MSI H110M PRO-D\DDR4 4Gb\ HDD 500 Gb SATA-III Toshiba\ DVD+-R/RW	41013400002	2017	26490	0
74	Автоматизированное рабочее место (АРМ)	состояние удовлетворительное, системный блок Процессор Intel Pentium G620 2.6 GHz, ЖК-монитор 19" Philips 197E3LSY Flash 01, ИБП Ippon Power 700w, клавиатура Oklick 100mPS Flash 2 Black, мышь Oklick 125m Optical PS Flash 2	51013400001	2012	18377	0
75	Автоматизированное рабочее место	состояние удовлетворительное	51012400001	2012	29439	0
76	Видеорегиистратор DAHUA DHI-NVR1108HS 8-канальный, HDMI, VGA, RJ45,1 отсек/3.5" HDD, 2 USB	состояние удовлетворительное, DAHUA DHI-NVR1108HS 8-канальный, HDMI, VGA, RJ45,1 отсек/3.5" HDD, 2 USB	51013400008	2016	5336	0

12

1	2	3	4	5	6	7
77	Накопитель HDD 2Tb SATA-III Western Digital Purple WD20PURX 64Mb	состояние удовлетворительное, HDD 2Tb SATA-III Western Digital Purple WD20PURX 64Mb	51013400003	2016	7554	0
78	Монитор 18.5"	состояние удовлетворительное, Acer 18.5"	51013400004	2016	3500	
79	Камера-IP DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	состояние удовлетворительное, DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	51013400005	2016	6252	0
80	Камера-IP DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	состояние удовлетворительное, DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	51013400006	2016	6252	0
81	Камера-IP DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	состояние удовлетворительное, DAHUA DH-IPC-HFW1220SP-0360B (3,6MM) 1/3" цветная, уличная, цилиндрическая, ИК подсветка, PoE	51013400007	2016	6252	0
82	Сигнализация GSM Security System M-01 (блок, 2 брелока, сирена, БП, беспроводная кнопка паника)	состояние удовлетворительное, GSM Security System M-01 (блок, 2 брелока, сирена, БП, беспроводная кнопка паника)	51013400002	2016	6348	0
83	Сплит - система "RIX/O - W07 F4C"	состояние удовлетворительное, Тип внутреннего блока настенные Система антиобледенения Да Обслуживаемая площадь (м2) 23	51013600002	2012	9300	0

13

1	2	3	4	5	6	7
84	Сплит - система "RIX/O - W09 F4C"	состояние удовлетворительное, Тип внутреннего блока настенные Система антиобледенения Да Обслуживаемая площадь (м2) 25	51013600003	2012	9700	0
85	Сплит - система "RIX/O - W09 F4C"	состояние удовлетворительное, Тип внутреннего блока настенные Система антиобледенения Да Обслуживаемая площадь (м2) 25	51013600004	2012	9700	0
86	Сплит - система LGEN ASW - H18B1	состояние удовлетворительное, Тип: настенная сплит-система Возможные режимы: охлаждение / обогрев Воздушный поток: 14.167 куб. м/мин Мощность охлаждения: 5300 Вт Мощность обогрева: 5650 Вт	51013600005	2012	17990	0
87	Стойка администратора	состояние удовлетворительное, цвет белый с коричневыми вставками	51013600006	2012	24860	0
88	Аппарат телефонный TEXET TX-D4300	состояние удовлетворительное, TEXET TX-D4300, Материал корпуса — черный пластик	-	2010	900	0
89	Аппарат телефонный TEXET TX-D4300	состояние удовлетворительное, TEXET TX-D4300, Материал корпуса — черный пластик	-	2010	900	0
90	Блок бесперебойного питания Ippon Power Pro 600 Black	состояние удовлетворительное, Ippon Power Pro 600 Black	-	2010	2162	0
91	калькулятор "Brilliant" BS-555 12 разр.	состояние удовлетворительное, "Brilliant" BS-555 12 разр.	-	2010	500	0

14

1	2	3	4	5	6	7
92	калькулятор "Brilliant" 810 10разр.	состояние удовлетворительное, "Brilliant" 810 10разр.	-	2010	284	0
93	Камера Web PC Camera A4 Tech PK -336 E	состояние удовлетворительное, A4 Tech PK -336 E, Матрица 0.3 млн пикс., CMOS Разрешение (видео) 640x480, 2560x2048 (интерполированное)	-	2014	5685 (15 шт.)	0
94	Клавиатура GENIUS KB-06X <PS/2> сереброКлавиатура GENIUS KB-06X <PS/2> серебро	состояние удовлетворительное, GENIUS KB-06X <PS/2> серебро	-	2010	248	0
95	Клавиатура GENIUS KB-06X <PS/2> сереброКлавиатура GENIUS KB-06X <PS/2> серебро	состояние удовлетворительное, GENIUS KB-06X <PS/2> серебро	-	2010	248	0
96	Концентратор D-Link Switch DES-1016 D 10/100 16 port	состояние удовлетворительное, D-Link Switch DES-1016 D 10/100 16 port	-	2010	1678	0
97	Концентратор HUB ACORP 5TP ports,10/100	состояние удовлетворительное, HUB ACORP 5TP ports,10/100	-	2010	463	0
98	Концентратор HUB ACORP 8TP ports,10/100	состояние удовлетворительное, HUB ACORP 8TP ports,10/100	-	2010	554	0
99	Концентратор HUB ACORP 8TP ports,10/100	состояние удовлетворительное, HUB ACORP 8TP ports,10/100	-	2010	554	0
100	Модем D- Link DSL - 2500U, ADSL Eth 1, IP co сплитером	состояние удовлетворительное, D- Link DSL -2500U, ADSL Eth 1, IP co сплитером	41013400001	2014	772	0
101	модем D-Link DSL-2640U	состояние удовлетворительное, D-Link DSL-2640U	-	2010	1800	0

15

1	2	3	4	5	6	7
102	Мышь NetScroll 200 Laser, USB	состояние удовлетворительное, NetScroll 200 Laser, USB	-	2010	332,5	0
103	Мышь NetScroll 200 Laser, USB	состояние удовлетворительное, NetScroll 200 Laser, USB	-	2010	332,5	0
104	огнетушитель ОУ-3 (5 л)	состояние удовлетворительное, ОУ-3 (5 л)	-	2010	1010	0
105	огнетушитель ОУ-3 (5 л)	состояние удовлетворительное, ОУ-3 (5 л)	-	2010	1010	0
106	огнетушитель ОУ-3 (5 л)	состояние удовлетворительное, ОУ-3 (5 л)	-	2010	1010	0
107	Считыватель контактных смарт-карт	состояние удовлетворительное, PC-Linked Smart card, s/n RR100-563155	51012400003	2015	2800	0
108	Жалюзи вертикальные (тканевые)	состояние удовлетворительное, цвет терракотовый	-	2014	16434 (22 шт.)	0
109	стол с центральной перегородкой №1	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
110	стол с центральной перегородкой №2	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
111	стол с центральной перегородкой №3	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
112	стол с центральной перегородкой №4	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
113	стол с центральной перегородкой №5	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
114	стол с центральной перегородкой №6	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
115	стол с центральной перегородкой №7	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
116	стол с центральной перегородкой №8	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0
117	стол с центральной перегородкой №9	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1550	0

16

1	2	3	4	5	6	7
118	стул офисный "ISO"(черный) № 1	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
119	стул офисный "ISO"(черный) № 2	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
120	стул офисный "ISO"(черный) № 3	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
121	стул офисный "ISO"(черный) № 4	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
122	стул офисный "ISO"(черный) № 5	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
123	стул офисный "ISO"(черный) № 6	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
124	стул офисный "ISO"(черный) № 7	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
125	стул офисный "ISO"(черный) № 8	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
126	стул офисный "ISO"(черный) № 9	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
127	стул офисный "ISO"(черный) № 10	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
128	стул офисный "ISO"/1	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
129	стул офисный "ISO"/2	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
130	стул офисный "ISO"/3	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
131	стул офисный "ISO"/4	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0

17

1	2	3	4	5	6	7
132	стул офисный "ISO"/5	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
133	стул офисный "ISO"/6	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
134	стул офисный "ISO"/7	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
135	стул офисный "ISO"/8	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
136	стул офисный "ISO"/9	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
137	стул офисный "ISO"/10	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
138	стул офисный "ISO"/11	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
139	стул офисный "ISO"/12	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
140	стул офисный "ISO"/13	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
141	стул офисный "ISO"/14	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
142	стул офисный "ISO"/15	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
143	стул офисный "ISO"/16	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
144	стул офисный "ISO"/17	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
145	стул офисный "ISO"/18	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0

18

1	2	3	4	5	6	7
146	стул офисный "ISO"/19	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
147	стул офисный "ISO"/20	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
148	стул офисный "ISO"/21	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
149	стул офисный "ISO"/22	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
150	стул офисный "ISO"/23	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
151	стул офисный "ISO"/24	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
152	стул офисный "ISO"/25	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
153	стул офисный "ISO"/26	состояние удовлетворительное, "ISO"(черный)	-	2010	700	0
154	тепловентилятор керамический	состояние удовлетворительное, CTV900	-	2010	1890	0
155	тепловентилятор керамический Rolsen RTH-2605	состояние удовлетворительное, Rolsen RTH-2605	-	2011	9950 (5 шт.)	0
156	тумба стационарная № 1	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
157	тумба стационарная № 2	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
158	тумба стационарная № 3	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
159	тумба стационарная № 4	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
160	тумба стационарная № 5	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
161	тумба стационарная № 6	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0
162	тумба стационарная № 7	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2010	1520	0

19

1	2	3	4	5	6	7
163	БП внутренний (12В 12А) Камелион	состояние удовлетворительное, (12В 12А) Камелион	-	2016	1792	0
164	Датчик беспроводной инфракрасный (для GSM Security Sustem M-01)	состояние удовлетворительное, цвет белый	-	2016	5395 (5 шт.)	0
165	Датчик беспроводной магнитноконтактный (для GSM Security Sustem M-01)	состояние удовлетворительное, цвет белый	-	2016	975	0
166	Коммутатор TP-Link TL- SF1005D 5-port 10/100 mini Desktop	состояние удовлетворительное, TP-Link TL-SF1005D 5-port 10/100 mini Desktop	-	2016	584	0
167	Кабель UTP Outdoor, категория 5е, 2 пары NETLAN (305m Бухта)	состояние удовлетворительное, UTP Outdoor, категория 5е, 2 пары NETLAN (305m Бухта)	-	2016	1680 (60 шт.)	0
168	Кабель ПВС 2*0,75	состояние удовлетворительное, ПВС 2*0,75	-	2016	660 (60 шт.)	0
169	Коннектор RJ-45 со вставкой	состояние удовлетворительное, RJ-45 со вставкой	-	2016	104 (8 шт.)	0
170	Коробка разветвительная 80*80*40	состояние удовлетворительное, 80*80*40	-	2016	114 (3 шт.)	0
171	Полка приставная с ножкой	состояние удовлетворительное, цвет бук	-	2012	9100 (13 шт.)	0
172	Разъем питания 12В FW-16	состояние удовлетворительное, 12В FW-16	-	2016	105 (3 шт.)	0
173	Стул офисный	состояние удовлетворительное, цвет черный	-	2012	25200 (25 шт.)	0
174	Стул офисный	состояние удовлетворительное, цвет черный	-	2012	9700 (10 шт.)	0
175	Ящик Makel 24 авт	состояние удовлетворительное, Makel 24 авт	-	2016	880	0

20

1	2	3	4	5	6	7
176	Фотокамера NIKON A10 Black	состояние удовлетворительное, Вес 160 г Диагональ 2.7 " Максимальное разрешение 4608x3456 Пикс Материал металл/ пластик Минимальная дистанция съемки от 10 см Размеры (ВхШхГ) 59*96*29 мм Разрешение матрицы 16.1 МПикс Светосила F:3.2 - 6.5 Тип матрицы CCD	41013400005	2017	6 565	0
177	Стол офисный (белый)	состояние удовлетворительное, цвет белый	51013600015	2015	3600	0
178	Стол офисный (белый)	состояние удовлетворительное, цвет белый	51013600013	2015	3600	0
179	монитор TFT 18,5 LG W1946 SN PF	состояние удовлетворительное, вес 3.42 кг, Размер 423x356x170 мм	3101041394	2010	5000	0
180	блок системный INTEL Dual Core 2Mb	состояние удовлетворительное, NTEL Dual Core 2Mb	3101041393	2010	16413	0
181	Стол офисный (белый)	состояние удовлетворительное, цвет белый	51013600016	2015	3600	0
182	Стол офисный (белый)	состояние удовлетворительное, цвет белый	51013600014	2015	3600	0
183	Ноутбук ASUS X553MA, 90NB04X2-M12330, 15.6" (1366x768), 4096, 750, Intel Pentium N3540, DVD RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Bluetooth, Win8.1, white, белый	состояние удовлетворительное, ASUS X553MA, 90NB04X2-M12330, 15.6" (1366x768), 4096, 750, Intel Pentium N3540, DVD RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Bluetooth, Win8.1, white, белый	51013600012	2015	29608	0

21

1	2	3	4	5	6	7
184	МФУ А4 Cannon i-SENSYS MF3010, 18стр/мин, 64Mb, USB 2.0 (стартовый картридж)	состояние удовлетворительное, Вес 8,20 кг Потребление энергии при печати 960 Вт Размеры(ШхВхГ) 276х254х372 Ресурс картриджа 1600 страниц Ресурс печати 8000 страниц/месяц Скорость копирования копира 18 стр/мин Тип печати Лазерная Тип сканера планшетный	51013600011	2015	9320	0
	Итого				1 395 669	56 165,05

Исполняющий обязанности
начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тбилисский район



Л.А. Базоян